


Smart Card Basic Function



Smart Card Extensive Function



304 الفولاذ المقاوم للصدأ نظام قفل باب الإلكترونية للفنادق 304 PY-8181

- TEMIC MIFARE®
- MATERIAL 304
- 10
- 5 ≥ cm
- DC 6V 4pcs AA
- 30
- 200
- 0.8
- $lt;0.1 S$
- 60-32
- 1
- Windows XP / 2000/2003/2007
- USB

PY-8181

HOTEL LOCK SYSTEM
ONE-CARD-PASS



1. 系统组成 --- (系统 = 系统) 系统 系统-系统-系统-系统
2. Encoder (1PCS / 系统 系统 系统 --- (系统
3. Switch (系统 系统 --- (系统 = 系统
4. Cards (系统 系统 ---- (系统 系统 3 = 系统
5. Data 1) 系统PCS / 系统 系统 系统 系统 系统 系统 ---- (系统 系统 系统 系统)
6. Self 系统 系统 系统 ---- (系统) 系统 系统.

系统 系统 系统 系统:



XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX:



XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX:



□□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□□:



Accessories list reminder:



1
Door Lock
Software



2
RF Card
Reader



3
Data Collector



4
RF Card



5
Gain Power
Switch

Please confirm door opening direction as below 4 types:

<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>
right (push)	right (pull)	left (push)	left (pull)

Welcome your inquiry