## PY-V7D-K وظيفة Attendanc بوصة الفيديو باب الهاتف مع الوقت 7

## تستخدم على نطاق واسع للمكتب، فيلا، وما إلى ذلك المنزل

## المنتجات الميزة:

♦ الكاميرا من البلاستيك، وفتح بواسطة بطاقة الهوية، من خلال كلمة السر، بواسطة مفتاح، وظيفة الحضور العمل، 25000 السجلات، والتصميم الجيد CMOS

.أضواء، للرؤية الليلية الصمام CCD sensor.6 أو

صورة واضحة. ،TFT داخلی رصد، 7 بوصة HANDFREE ♦

♦ التواصل، ورصد في الهواء الطلق، وفتح.

♦ التواصل متاح بين وحدة داخلية وخارجية.

♦ السطوع، وصفاء وخاتم قابل للتعديل.

♦ 3-وتر حلقات لحن للخيار.

♦ يمكن أن اثنين من كاميرات متصلة مع أربعة مراقبين. (خيار آخر).

DIY ♦ أربعة أسلاك تركيب

بما في ذلك في مجموعة واحدة: واحد جهاز داخلي، كاميرا واحدة في الهواء الطلق، ومحول الكهرباء، دليل المستخدم، ♦ والكابلات.

♦ التعبئة من التفصيل: لون مربع، و 5 مجموعات في واحدة الكرتون.

♦ سطح متزايدة لمراقبة وكاميرا

ملم (L) × 165 (W) × 33 (H) ♦ البعد الكاميرا: 105

ملم M: RVV4 X 0.5 50مم، M: RVV4 X 0.75 100مم، M: RVV4 X 0.5 50مم، M: RVV4 X 1.0♦ متطلبات الأسلاك: 30

## المنتجات المعلمات:

♦ مسافة الرؤية الليلية إضاءة. أكثر من 2 متر

♦ السيطرة: أوتوماتيك

♦ درجة حرارة العمل: -10 °C 50- °C 10

♦ الإضاءة: 0.1 لوكس

♦ كاميرا زاوية: 92 درجة مئوية واسعة الزاوية

AC100-240V، 50HZ، 60HZ أمحول جهد الدخل

طويلة AC14.5V، 1200mA :محول الجهد الناتج الحالي ♦

\$♦ نقاش تأخير الوقت: 90

كرصد تأخير الوقت: 30 ♦

W؛ 1110 & والعمل العلامة ،W؛ 10.5 & تبديد: الوقوف في وضع العلامة ♦

(RH) ٪الرطوبة النسبية: 10٪ -90 ♦