

رف قفل باب الفندق بما في ذلك:

a: لقفل الفندق MIFARE® بطاقة ،

b: قفل فندق بطاقة تيميك ،

c: إم قفل الفندق ،

[فندق قفل المورد من الصين](#)

الميزات الرئيسية لقفل باب الفندق

1. هو مزورة من قبل سبائك الزنك (الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس) مرة واحدة، مع ارتفاع الأمن والصلابة الطبيعية.

2. الفكرة الأساسية رقيقة جدا من القفل، وهذا يجعل الكسر إلى الباب أقل قدر ممكن عند صنع الثقوب.


3. مقبض حر، لمنع الإجهاد الخارجي من تخريب الهيكل الداخلي. الحياة العملية طويلة.

4. نحن اختبار كل لوحة الدوائر لضمان حياتها امتداد.

5. عدم وجود مؤشر الجهد لطلاء المستخدمين يجب تغيير البطاريات في الوقت المناسب.

[الحملة فندق نظام قفل الباب](#)

كيفية تثبيت لدينا قفل الباب الصيني



شهادة منتجاتنا



بعض الصور الأخرى من الصينية الباب قفل



المعايير الفنية:

طاقة كهربائية تشغيل	(البطاريات القلوية NO.5 قطع من 4) 6.0V
تيار ثابت	≤15 μA
بطاقة القراءة الحالية	≤20 مللي أمبير
عمر البطاريات	أشهر أو أكثر 10
إشارة لعدم وجود الجهد	4.8V

المسافة التعريفية	وGT، 25MM
العمل تيمبراتبور	-20`C ~ 70`C
رطوبة العمل:	≤80%

أوك والبرمجيات خطوات العمل

هل يمكن توفير الطاقة التبديل، جامع، one.Also الكمبيوتر (لتثبيت البرنامج)، بطاقة التشفير، بطاقات، أقفال هي قاعدة -
تستطيع أن ترى في إرفاق الصورة..as system..البيانات إلى

- سيتم توفير البرنامج لك في مجانا -

[قفل كهربائي الموردن الصين](#)

مع مساعدة من البرنامج، سوف تنتهي من إعداد قفل الفندق بسهولة .. وفي استقبال الفندق، سيقوم موظفو الفندق بتقديم -
بطاقة الغرفة للنزلاء

ثم الصيف الحصول على بطاقة الغرفة والمشى إلى الغرفة اليمنى، انتقد البطاقة لقفل لفتح، ثم أدخل بطاقة إلى توفير -
الطاقة التبديل للحصول على الطاقة إذا لزم الأمر

- كمدبر، يمكنك الحصول على تقرير يومي / شهري / سنوي مع البرنامج -

- أيضا، فإن جامع البيانات تساعدك على الحصول على سجلات الحفاظ من القفل وقراءتها على جهاز الكمبيوتر -



RF card



RF card reader
(used for issuing room card to guests)



Data collector



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock