الترددات اللاسلكية الفندق الباب قفل بما في ذلك:

بطاقة A: MIFARE® (استخدام مع منفذ USB لقفل الفندق، (بطاقة التشفير والبرمجيات
ب: تيميك بطاقة الفندق قفل، (استخدام مع منفذ USB (بطاقة التشفير والبرمجيات
C: فندق م قفل، (استخدام مستقل، لا البرمجيات الحاجة)

الميزات الرئيسية لقفل الباب دون مفتاح الفندق لدينا

1. أنها مزورة من سبائك الزنك (الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس) مرة واحدة، مع طبيعة الأمن ومتانة عالية.

2. أنانتيليكتوال الترا رقيقة الأساسية قليلاً لقفل، وهذا يجعل الكسر إلى الباب بأقل قدر ممكن عند صنع الثقوب.

3. مؤشر الحرة، لمنع الضغط الخارجي من تخريب البنية الداخلية. حياة العمل طويل.

4. نقوم باختبار كل لوحة الدوائر لضمان الحياة فترة زمنية.

كيفية تثبيت فندقنا قفل الباب دون مفتاح



شهادة المنتج

بعض الصور الأخرى من الفندق دون مفتاح الباب قفل

المعايير الفنية:

Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	≤15 μA
Card reading current	≤20 mA
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	>25mm
Working temprature	-20`C~70`C
Working humidity:	≤80%

أوك وخطوات عمل البرامجـ

-Computer(to install the software)، بطاقة التشفير، البطاقات، والأقفال هي قاعدة واحدة. أيضا، يمكن توفير رمز التبديل، أداة تجميع مجمعي البيانات إلى النظام الطاقة... كما يمكنك أن ترى الصورة إرفاق.

--البرامج وسيتم تزويد لك في الحرة.

--مع مساعدة البرمجيات، سيتم الانتهاء من إعداد قفل الفندق بسهولة... وفي حفل الاستقبال للفندق، سيجعل موظفي الفندق بطاقة غرفة للضيف.

--ثم الضيف الحصول على بطاقة الغرفة، وسيرا على الأقدام إلى غرفة الحق، مرر البطاقة للقفل لفتح، قم بإدراج البطاقة لتوفير رمز التبديل الطاقة الحصول على الطاقة إذا لزم الأمر.

-كمدير، يمكنك الحصول على تقرير اليومية\/الشهرية\/السنوية مع البرنامج.

-كما أن جامع البيانات سوف تساعدك على الحصول على الحفاظ على السجلات من قفل وقراءتها على جهاز الكمبيوتر.



فندق عالية الأمان keycard مصنع قفل