

RF قفل باب الفندق بما في ذلك:

(ميناء بطاقة التشفير والبرمجيات USB لقفل الفندق، (استخدام مع MIFARE® بطاقة A:
B: TEMIC بطاقة التشفير والبرمجيات USB لقفل الفندق، (استخدام مع C: EM بطاقة
(قفل الفندق، (استخدام مستقل، لا حاجة للبرمجيات


الميزات الرئيسية لدينا قفل باب الفندق

1. ومزورة من قبل سبائك الزنك (الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس) مرة واحدة، مع اجراءات امنية مشددة وطبيعة صلابة.
2. جدا الأساسية قليلا رقيقة من قفل، وهذا يجعل من الكسر إلى الباب أقل قدر ممكن عند اتخاذ الثقوب intellectual.
3. مقبض مجانا، لمنع الضغط الخارجي من تخريب البنية الداخلية. حياة العمل طويلة.
4. نحن اختبار كل لوحات الدارات الكهربائية لضمان حياتها فترة.

المواصفات الفنية:

Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	$\leq 15 \mu\text{A}$
Card reading current	$\leq 20 \text{ mA}$
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	>25mm
Working temprature	-20°C~70°C
Working humidity:	$\leq 80\%$

كيفية تثبيت لدينا قفل باب الفندق



Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

Attention! ! !

شهادة لدينا المنتج



بعض صور أخرى من منتجاتنا



اوك وخطوات برنامج العمل

هل يمكن لتوفير الطاقة التبديل، Also..one الكمبيوتر (لتحثيث البرنامج)، وبطاقة التشفير، البطاقات، والأففال هي قاعدة - تستطيع أن ترى في إرفاق الصور system..as جامع البيانات إلى

- سيتم تزويـد البرنامج لك في مجانـا.

في استقبال الفندق، وسوف موظفي الفندق جعل easily..and مع مساعدة من البرنامج، سوف إنهاء إعداد قفل الفندق - بطاقة غرفة للضيـف.

ثم الضيـف الحصول على بطاقة الغرفة وسيـرا على الـاقدام الى غرفة الحق، انتقد البطـاقـة إلى القـفل لـفتحـ، ثم أدخل البطـاقـة - لتـوفـير الطـاقـة التـبـديل في الحصول على الطـاقـة إذا لـزمـ الأمرـ.

- كـمـديـرـ، يـمـكـنـكـ الحصول على / الشـهـرـيـة / تـقـرـيـرـ سنـوـيـ الـيـوـمـيـ معـ البرـنـامـجـ.

- أـيـضاـ، فـإنـ جـامـعـ الـبـيـانـاتـ تسـاعـدـكـ علىـ الحصولـ علىـ السـجـلاتـ منـ الحـفـاظـ علىـ قـفلـ وـقـراءـتهاـ علىـ جـهاـزـ الـكـمـبيـوتـرـ.



RF card



RF card reader
(used for issuing room card to guests)



Data collector



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock