

## قفل باب الفندق بما في ذلك RF

A: ميناء بطاقة التشفير والبرمجيات USB لقفل الفندق، (استخدام مع MIFARE® بطاقة)


B: (ميناء بطاقة التشفير والبرمجيات USB قفل الفندق بطاقة، (استخدام مع TEMIC)

C: (قفل الفندق، (استخدام مستقل، لا حاجة البرمجيات EM)

## الميزات الرئيسية لدينا فندق قفل الباب بدون مفتاح

1. ومزورة من قبل سبائك الزنك (الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس) مرة واحدة، مع اجراءات امنية مشددة وطبيعة صلابة.
2. جدا الأساسية قليلا رقيقة من قفل، وهذا يجعل من الكسر إلى الباب أقل قدر ممكن عند اتخاذ الثقب Intellectual أنا.
3. مقبض مجانا، لمنع الضغط الخارجي من تخريب البنية الداخلية. حياة العمل طويلة.
4. نحن اختبار كل لوحات الدارات الكهربائية لضمان حياتها فترة.

## كيفية تثبيت فندقنا بدون مفتاح قفل الباب



## شهادة لدينا المنتج



بعض صور أخرى من لدينا نظام قفل الشبكية



المواصفات الفنية:

Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	$\leq 15 \mu\text{A}$
Card reading current	$\leq 20 \text{ mA}$
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	$>25\text{mm}$
Working temperature	$-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
Working humidity:	$\leq 80\%$

## اوك وخطوات برنامج العمل

هل يمكن لتوفير الطاقة التبديل، ،Also. one الكمبيوتر (لتثبيت البرنامج)، وبطاقة التشفير، البطاقات، والأقفال هي قاعدة - تستطيع أن ترى في إرفاق الصور system..as جامع البيانات إلى

- سيتم تزويد البرنامج لك في مجانا -

في استقبال الفندق، وسوف موظفي الفندق جعل easily..and مع مساعدة من البرنامج، سوف إنهاء إعداد قفل الفندق - بطاقة غرفة للضيف.

ثم الضيف الحصول على بطاقة الغرفة وسيرا على الاقدام الى غرفة الحق، انتقد البطاقة إلى القفل لفتح، ثم أدخل البطاقة - لتوفير الطاقة التبديل في الحصول على الطاقة إذا لزم الأمر.

- كمدير، يمكنك الحصول على / الشهرية / تقرير سنوي اليومي مع البرنامج -

- أيضا، فإن جامع البيانات تساعدك على الحصول على السجلات من الحفاظ على قفل وقراءتها على جهاز الكمبيوتر -



**RF card**



**RF card reader**  
(used for issuing room card to guests)



**Data collector**



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock