E7F4-عالية الأمن البيومترية بصمة و كلمة السر قفل الباب للمنزل / مكتب بي

كلمة المرور & أمب؛ بطاقة الهوية شركة مراقبة الدخول، الأمن عالية مصنع قفل المغناطيسي، الاصبع & أمب؛ بطاقة الهوية وقت الحضور الشركة

مواصفات:
1. استشعار بصري مع ارتفاع القرار
2. 5 المزالج، أعلى الأمن
3. طرق لفتح: بصمات الأصابع، بين والمفاتيح الميكانيكية
4. القدرات: الحد الأقصى 120 بصمات الأصابع في 4 مجموعات
5. السماح لمحو بصمة واحدة أو مجموعة بصمات الأصابع
6. يمكن أن تكون مسجلة بصمات الأصابع ومحوها على القفل مباشرة، لا اتصال الكمبيوتر المطلوبة
7. ديادبولت يمكن تأمين بواسطة الدورية خارج / داخل رافعة
8. الأزرق ضوء الخلفية، الراحة للاستخدام الليلي.
9. عادة يمكن تعيين حالة مفتوحة للاجتماع أو الأحداث
9 مع تنبيه الجهد المنخفض، 10V. يعمل على 4 بطاريات آ أو بطارية
11. السيارات وظيفة التنبيه: إذا لم يتم تأمين الباب بشكل صحيح، المزالج رسم، 3 ثوان في وقت لاحق سوف قفل التنبيه تلقائيا. في حين أن الباب يمكن فتحه مع بصمات الأصابع أو بين الطوارئ، ولكن يمكن فتحها مع مفتاح ميكانيكي، بعد 1 دقيقة تنذر بالخطر، يتوقف التنبيه، والقفل العودة إلى الوضع الطبيعي.
12. وظيفة أنتيستريك: عندما يتم إغلاق الباب، يتم الضغط على مزلاج أنتيستريك ضد بابريم، مما يمنع الباب من فتح ببساطة عن طريق شيء مثل بطاقة الائتمان.
13. مستقل، مناسبة للمكتب، غرفة الاجتماعات، الإقامة، الخ،
15. من السهل جدا التركيب والتشغيل
16. سنة واحدة عمر البطارية تحت الاستخدام العادي
17. يمكن تعيين القفل إلى وضع مرور في أي وقت
18 - توفر مفتاحان للتجاوزات الأمنية المشددة للدخول في حالات الطوارئ
19. تصميم مدمج وجذاب التقاط الصور الوقت: 1 ثانية، زمن الاستجابة: 1 ثانية
20. الاتصالات الخارجية لتجاوز طاقة البطارية

من Fetures:

أ
ج
ه
ز
ة
ا
لا
س
ت
ش
ع
ا
و
ا
لس
ح
ط
ر
ي
ة
ه
ك
ت
و
س
0
.
3
م
ي
ج
ا
ب
ك
س
ل
ق
ر
ا
ر
5
D
R
I
ش
ع
ا
ر

ت
ب
ق
ى
ح
ا
ل
ة
ج
أ
خ
ة
ب
سع
ة
رأ
ن
لكي
جة
هي
ز
ة
عا
لأ
سا
مة
شر
هع
ا
صر
4
H
سف
طي
2
0
C
M
،
S
I
J
م
س
ا
ف
ة
.

س&
ر
ع
و
ة
ت
ا
ل
1
م
ث
ص
ا
ن
د
ق
ة
م
ص
ا
د
ق
ة1
ه
N
ث
و
د
س
ب
ع
ي
د
F
.
1
%
F
V
R
1
R
%
ز
ا
و
ي
ة
ل
3
6
ض
ع
ا
لإ
ص
ب
ع

م
ر
ت
ي
ن
ا
ل
ح
ص
و
ل
ع
ل
ى
و
ا
ق
ط
لأ
ط
ا
ب
ع
ص
م
ا
ت
ا
لأ
ص
ا
ب
ع

حفظ جميع بصمات الأصابع المسجلة بقاطبصاتيلأصفظعا أثناء استبدال البطاريات

سعة ا12Max دم

ضوء أشمس ربيس يستابل الزجاج لاستشعوي وعابسطح مغلفة

4AA
اجهطارية شاغل قاوية الجهازية 2 شهراة

درجة الحرارة 1°C 5°C التخزين

ثابت كهربائي A4

الديناميكي 18m A

الحالي 27.8 x 6.8 x 6.8 سم وزن 46 kg

الة D ب

1 سنة (الشوكة المصنعة)

عروض الصور:

[□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□]