S700 الوصول إلى عنصر تحكم وقت الحضور

المعلمات:

اللغة	عرض\/المتكلم
متعدد اللغات، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية،	شاشة LCD: 3 TFT تعمل باللمس شاشات الكريستال السائل
يمكن تحديد إلخ، لأكثر من 40 لغة	(المتكلم: صوت موجه (يمكن تحديد لغة
البيئة	القدرات المواصفات التقنية
درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية	بطاقة القدرات: 30,000
٪ الرطوبة التشغيل: 20 ٪ ~ 80	تسجيل القدرات: 50,000
التحقق\/الهوية	التحقق\/الهوية
النظام المالي ولائحته: ≥0.01%	دي زيرو.5 :speed(1:1) التحقق
الآن: ≥0.0001%	تعريف speed(1:N): ≤1s
حالة الحضور	الاتصالات
تحقق، راجع، كسر، الخروج، بعد التمديد في، بعد التمديد إلى	المضيف USB، Tcp\/IP
تخصيص وظيفة	دعم وظيفة
قارئ بطاقة الترددات اللاسلكية،، خادم الويب، قرص فلاش	T9 ,؛ الرسائل القصيرةDST، مركز السيارات الإدخال، 9 معرف المستخدم ومعرف الصورة؛ تحقق من متعدد
حجم الجهاز	الإمداد بالطاقة
250 (L) * 150 (W) * 90 (ملم ح)	12VDC ~ 12VDC (PS-3A الكهرباء: 220\/110 (اختياري
التحكم بالوصول	وضع الوصول
ترحيل المدمج ومناطق التوقيت 50، 5 مجموعات ومجموعات 10؛ قفل كهربائي 3، باب استشعار، زر الخروج، وإنذار	بطاقة، ورقم التعريف الشخصي، بطاقة + PIN

التطبيق: المنزل أو المكتب، والمدرسة، والحكومة، وبناء، أو غرض آخر.



شنتشن حضور آلة البيع بالجملة، الترددات اللاسلكية معرف بطاقة الوقت الحضور الموزع