


S700 مراقبة الدخول وقت الحضور

وقت الحضور نظام الصين

المعلومات:

عرض / رئيس	لغة
شاشة لد: 3 تفت تعمل باللمس لد	متعدد اللغات، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية،
(المتحدث: صوت موجه (يمكن اختيار اللغة	وما إلى ذلك، لأكثر من 40 لغة يمكن اختيارها
المواصفات الفنية السعة	بيئة
بطاقة سعة: 30,000	c و دبغ؛ 45 ~ c درجة حرارة التشغيل: 0 و دبغ؛
سعة السجل: 50,000	%عملية الرطوبة: 20% ~ 80
التحقق / تحديد	التحقق / تحديد
s سرعة التحقق (1:1): $0.5 \geq$	%فر: $0.01 \geq$
1) سرعة تحديد الهوية (N): $\leq 1s$	%فار: $0.0001 \geq$
الاتصالات	حالة الحضور
تكب / إب، أوسب هوست	تحقق في، تحقق من، كسر في، اندلاع، أوت في، أوت بها
دعم وظيفة	تخصيص وظيفة
المدخلات، 9 هوية T9، الوضع التلقائي، دست؛ سمر المستخدم، صور الهوية. متعدد تحقق	رف قارئ بطاقة، خادم الويب، قرص فلاش
مزود الطاقة	حجم الجهاز
هو A بس-3) ~ 12VDC IVAC الطاقة: 220 / 110 (اختياري)	ملم (H) * 90 * 150 (W) * 250 (L)
وضع وصول	صلاحية التحكم صلاحية الدخول
بطاقة، بين، بطاقة + بين	المدمج في التتابع، 50 منطقة زمنية، 5 مجموعات و 10 مجموعات. 3 قفل كهربائي، باب الاستشعار، زر الخروج، إنذار

التطبيق: المنزل أو المكتب أو المدرسة أو الحكومة أو المبنى أو أي غرض آخر.



شنتشن الحضور آلة بالحملة، رف بطاقة الهوية وقت الحضور الموزع

