□□□□/□□□RF□□□□□□□□PY-8831-Y

□□□□□□□□□□ □□IC□□□□□ rfid□□□□

□□□

□□□MIFARE® □□□□□□□□□□□□□□□MIFARE□□□□® □□1K□□□□□ MIFARE® □□ MIFARE® □□□MIFARE□□□® □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□MIFARE® □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MIFARE® □□□□□□□□/□MIFARE® □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□200□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ 1□□□□□□50□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□12□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

8.□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

1.□□□□□6.0V□4□5□□□□□□

□□□□□<100μA

□□□□□<200mA

4.□□□□□10□□□□

5.□□□□□□□4.5V

□□□□□> 25mm

7.□□□□□0°C-70°C

8.□□□□□≤80□

□□□


13
12
14
11
9
8
3
a
b
c
5
2
1
6
4
17
10
16
15
Attention! ! !
Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


Left Hand / Push
A
Right Hand / Push
B
C
Left hand / Pull
D
Right hand / Pull

□□□□□


22.7
75
260MM
6MM
42MM
32MM