□□□□□□□□□□□

□□□□A: MIFARE® □ □□ USB □□□□□□□□□□□□□□□
B: Temic □□□□□□□ USB □□□□□□□□□□□□□□□
C: EM □□□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

1□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□

2□ □ntellectual □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□

EC Certificate of Conformity

Verification of Conformity

Certificate of Conformity
RoHS

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	≤15 μA
Card reading current	≤20 mA
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	>25mm
Working temprature	-20`C~70`C
Working humidity:	≤80%

L□□□□□□□□□□

-Computer(to install the software)□□□□□□ □□□ □□

-□□□□□□□□□□□□

-□□

-□□□

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

-□□□

RF card

RF card reader
(used for issuing room card to guests)

Data collector

opening the door with RF card

collect opening records from hotel lock

□□□□□□□□□□□