## Mitarbeiter Biometrische Time Clock, Kamera-Screen-Zugriffskontrolle PYiclock3800

Fingerabdruck-Kapazität 8000 Vorlagen

Verhandlung-Kapazität 200.000

Sensor Optischer Sensor Algorithmus-Version Finger v10.0

Kommunikation RS232 / 485, TCP / IP, USB-Wirt

Kamera 300.000 Pixel Kamera

Standardfunktionen Workcode, SMS, DLST, Festlegen-Glocke, Selbstbedienung-Frage,

automatischer Status-Schalter, T9 Eingang, Fotoidentifikation,

Personalausweis, Backup-Batterie, Web-Server

Optionale Funktionen RF-Karten/ IDs, 9-stellige Benutzerkennung, Wi-Fi, GPRS, Drucker,

**SOAP** 

Anzeige 8 Zoll-TFT-Bildschirm

Netzteil 12V DC 1.5A

OEM Ja

SDK Verfügbar
Multi Sprachen Verfügbar
Serielle und Ethernet- Erstellen Sie in

**Ports** 

Betriebstemperatur 0 ° C-45 ° C Betriebsfeuchtigkeit 20% -80%

Dimension 314.5X256.5X79 mm

Bruttogewicht 3.10 kg
OEM Ja

SDK Verfügbar Multi Sprachen Verfügbar Glockenterminplanung Baujahr

Anwendung: Haus, Büro, Schule, Regierung. Gebäude oder andere Zwecke