

## RF Hotel Türschloss mit:

A: MIFARE®-Karte für Hotelsperre (Verwendung mit USB-Port-Karten-Encoder und Software)

B: Temic Card Hotelsperre (Verwendung mit USB-Port-Karten-Encoder und Software)

C: EM Hotel Sperre, (Standalone verwenden, keine Notwendigkeit Software)

## Hauptmerkmale unseres Hoteltürschlosses

1 Es ist geschmiedet von Zink-Legierung (Edelstahl oder Kupfer) einmal, mit hoher Sicherheit und Solidität Natur.

2 Ich Intellectual ultra dünnen kleinen Kern des Schlosses, Dies macht den Bruch an der Tür so wenig wie möglich bei der Herstellung von Löchern.


3. Freier Griff, um zu verhindern, dass die äußere Belastung die innere Struktur ruiniert. Das Arbeitsleben ist lang.

4 Wir testen jede Platine, um ihr Leben zu sichern Spanne.

## Technische Parameter:

Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	$\leq 15 \mu\text{A}$
Card reading current	$\leq 20 \text{ mA}$
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	$>25\text{mm}$
Working temprature	$-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
Working humidity:	$\leq 80\%$

## So installieren Sie unsere RF Card Lock



### Das Zertifikat unserer RF Card Lock



### Einige andere Bilder von unserem Produkt



## **Lock und Software Arbeitsschritte**

- Computer (zur Installation der Software), Karten-Encoder, Karten, Sperren sind die Basis Eins. Auch konnte man den Energiespar-Schalter, Datensammler zum System .. wie man das Anhängfoto sehen kann.
- Die Software wird Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Mit Hilfe von Software beenden Sie die Einrichtung der Hotelsperre leicht ... und in der Rezeption des Hotels wird das Hotelpersonal die Zimmerkarte für Gast machen.
- Dann bekommt der Gast die Zimmerkarte und gehe in den richtigen Raum, wische die Karte zum Schloss zum Entriegeln, dann stecke die Karte zum Energiespar-Schalter ein, um die Macht zu bekommen, wenn nötig.
- Als Manager können Sie den täglichen / monatlichen / jährlichen Bericht mit der Software erhalten.
- Auch der Datenkollektor hilft Ihnen, die Datensätze aus dem Schloss zu speichern und auf dem PC zu lesen.



**RF card**



**RF card reader**  
(used for issuing room card to guests)



**Data collector**



**opening the door with RF card**



**collect opening records from hotel lock**

[Edelstahl Hotel Schloss Lieferant](#), [Beste Preis Temic Kartenfirma](#), [RF ID-Karte Hotellschloss Lieferant](#)