## RFID de control de acceso impermeable sola puerta IP43 con teclado PY-668B

## Descripción:

Este producto es el sistema de control de acceso RFID, que es actualmente uno de los sistemas de acceso avanzados. Utiliza la última unidad de proceso central (CPU) y chip de memoria de gran capacidad. No habrá ninguna pérdida de información incluso en caso de fallo de alimentación. Se necesita la última tecnología Hommard, con fuerte poder de tres formas de abrir la puerta, se abre por la tarjeta de lectura, abierto por tarjeta decía añadiendo con contraseña, y abiertos por contraseña.

Las funciones de seguridad perfectas dejar que los usuarios se sienten mucho más seguros, que incluyen vigilancia de puertas estado, salida de alarma, el modo de seguridad, anti desmantelamiento, tarjeta RFID y contraseña. Si bien sus funciones de botón de apertura, cerca de la notificación, timbre de la puerta, que se conectarán con NO. y NC. cerraduras traer más facilidad de operación para los usuarios.

## Características técnicas:

No	Artículo	Especificación
1	Fuente de alimentación	DC: Corriente Voltaje 12V & lt; 0,1 A
2	Carga máxima	Salida de alarma: salida 100mA Electrobloqueo: 3A
4	Peso	180g
5	Temp.	-20 60
6	RH	20% -90%
7	Capacidad de memoria	Información de la tarjeta 2000 de usuario, contraseñas y 2000, Ten Contraseña de uso común
8	Contraseña universal	10 juegos de la contraseña universal,
9	Distancia de la inducción	8-13CM
10	Tipo de tarjeta	Tarjeta compatible EM o EM

Aplicación: organizaciones empresariales, oficinas, fábricas, residencias y comunidades