

Tiempo de asistencia RF con control de acceso PY-SC403

Parámetros:

8
0
p
a
c
i
d
a
d
d
e
t
a
r
j
e
t
a
d
e
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
5
0
p
a
c
i
d
a
d
d
e
t
r
a
n
s
a
c
c
i
ó
n

C
6
Ph
u
h
P
c
B
S
2
B
B
/
4
8
5
,
U
S
B
-
H
o
s
t

C
e
t
e
a
ñ
a
z
d
e
t
é
o
t
r
o
b
t
a
d
e
t
e
e
s
e
p
a
p
e
r
s
o
n
a
,
s
e
n
s
o
r
d
e
p
u
e
r
t
a
,
b
o
t
ó
n
d
e
s
a
l
i
d
a
,
a
l
a
r
m
a
,
c
a
m
p
a
n
a
d
e
p
u
e
r
t
a


S
a
h
a
d
d
y
W
h
e
g
a
d
d
A
a
h
c
i
p
a
e
s
b
a
t
h
n
S
M
S
P
a
o
x
i
on
h
d
a
d
p
W
b
o
o
k
a
b
d
e
,
W
e
b
s
e
r
v
e
r
M
G
D
i
t
o
r

E
D
W
D
C
e
d
e
a
l
i
m
e
n
t
a
c
i
ó
n
T
E
m
P
B
r
E
t
u
r
a
d
e
f
u
n
c
i
o
n
a
m
i
e
n
t
o
P
%
m
B
%
a
d
d
e
f
u
n
c
i
o
n
a
m
i
e
n
t
o


Aplicación: hogar, oficina, escuela, gobierno, Construcción u otro propósito.



Standalone



Network



País de origen: [La tarjeta del IC de la tarjeta de la identificación del RF vende al por mayor China, fábrica de la cerradura del keycard del hotel de la tarjeta de la identificación del RF](#)