

Aplicación:

Comentarios de nuestros clientes de UK con UHF lector, Jenna, dijo que \"Estamos particularmente satisfechos con el hecho de que ahora se puede entrar en el territorio del club, sin reducir la velocidad y no espere a que la barrera abra.\"

Comentarios de nuestros clientes de EU revender UHF lector, misericordia, dijo, \"el lector es presente estacionamiento equipos bueno y actualizado del cliente RFID sistema y software puede ser fácilmente instalado e integrado a cualquier previamente establecidas barreras y puertas.
¡Gracias!\"

Principal punto de venta:

Frecuencia 860 ~ 868MHz, 902 ~ 928MHz banda de frecuencia (frecuencia arreglo para requisitos particulares opcional)

antena 8dbi

Lector de Max distancia 3-5m

Protocolos de ISO18000-6B, ISO18000 - 6C (EPC CLASS1 G2)

Transmisión transmisión modo HSS o fijar frecuencia

Demo del software #, VB, Delphi; C#, Java, VC SDK

interfaz RS232, RS485, Wiegand, TCP/IP y Wifi(optional).

* Distancia eficaz depende de etiquetas, lector y alrededores.

Otros:

Fuente de alimentación 8-12V

Velocidad de lectura número de ID de 64 bits de una etiqueta < 6 ms

polarización lineal

Indicación zumbador y LED luz

Humedad de trabajo: 20% ~ 95%

tamaño 227 x 227 mm x 60 mm

Peso: 2,5 KG

Entregue el tiempo normalmente dentro de 3-5 días laborables

Cableado estándar

Rojo: + 12VDC negro: GND

Verde: DATA0 o 485R-Brown: 232XD

Blanco: DATA1 o 485R + amarillo: 232TXD

Gris: Gatillo azul: GND

módulo de lector rfid UHF conexión con el regulador




UHF rfid lector módulo precio paquete incluye:



UHF rfid lector módulo precio de instalación en sitio



precio de módulo UHF rfid lector Lee otras cartas de UHF



[Compañía de tarjeta de RF ID tarjeta de Temic](#)

Póngase en contacto con nosotros para más tipos.