

## Cerradura de la puerta del hotel del RF incluyendo:

- A: Tarjeta MIFARE® para bloqueo de hotel (uso con codificador de tarjeta de puerto USB y software)  
B: Cerradura del hotel de la tarjeta de Temic, (uso con el codificador y el software de la tarjeta del puerto del USB)  
C: cerradura del hotel del EM, (uso independiente, ningún software de la necesidad)

## Características principales de la cerradura del hotel

1. Es forjado por la aleación de Zink (acero inoxidable o cobre) una vez, con alta seguridad y naturaleza de la solidez.
2. yonIntellectual ultra delgado pequeño núcleo de la cerradura, Esto hace que la rotura a la puerta tan poco como sea posible al hacer agujeros.
3. Mango libre, para evitar que el estrés externo arruine la estructura interna. La vida laboral es larga.
4. Probamos cada placa de circuito para asegurar su vida lapso.

## Parámetros técnicos:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Working voltage               | 6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)    |
| Static current                | $\leq 15 \mu\text{A}$                         |
| Card reading current          | $\leq 20 \text{ mA}$                          |
| Lifespan of batteries         | 10 months or above                            |
| Indication of lacking voltage | 4.8V  |
| Induction distance            | $>25\text{mm}$                                |
| Working temprature            | $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ |
| Working humidity:             | $\leq 80\%$                                   |

## Cómo instalar el bloqueo de la puerta del hotel





## **Lock y los pasos de trabajo del software**

- Ordenador (para instalar el software), codificador de tarjetas, tarjetas, cerraduras son la base one. Also, usted podría el interruptor de ahorro de energía, colector de datos al sistema .. como se puede ver la foto adjunta.
- El software le será suministrado en FREE.
- Con la ayuda de software, usted terminará de configurar la cerradura del hotel fácilmente .. y en la recepción del hotel, el personal del hotel hará la tarjeta de habitación para los huéspedes.
- A continuación, el huésped obtener la tarjeta de la habitación y caminar a la habitación correcta, deslizar la tarjeta a la cerradura para desbloquear, a continuación, inserte la tarjeta en el interruptor de ahorro de energía para obtener la potencia, si es necesario.
- Como gerente, puede obtener el informe diario / mensual / anual con el software.
- Además, el recolector de datos le ayudará a obtener los registros de preservación de bloqueo y leerlos en la PC.



**RF card**



**RF card reader**  
(used for issuing room card to guests)



**Data collector**



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock

[Sistema electrónico de la cerradura de la puerta para los hoteles, Sistema al por mayor de la cerradura de puerta del hotel, RF tarjeta de identificación IC tarjeta de la empresa](#)