Cerradura de puerta inteligente del explorador de la huella digital del tamaño pequeño PY-LS9

proveedor:Rfid sistema de control de acceso, Cerradura sin llave China, Sistema electrónico de cierre de puerta para hoteles

caracteristicas:
1. Plástico reforzado, económico y colorido;
2. Pestaña ajustable del backset estándar internacional, instalación simple, el mejor reemplazo para las cerraduras mecánicas;
3. Manija reversible;
4. Soporte hasta 120 huellas dactilares;
5. Manejo fácil del grupo para el almacenaje de la huella digital;
6. 3 maneras de desbloquear, puede utilizar huella digital, contraseña o la clave mecánica;
7. Equipado con la viruta dedicada patentada de la huella digital de la energía baja de DSP de ADEL (4 baterías alcalinas del AA pueden sostener por un año);
8. Japón importó "M & M" motor del embrague, un funcionamiento más estable;
9. Alarma de baja tensión;
10. Funciones anti-pick;
11. Fuente de alimentación externa de 9V;
12. Tono de llamada adicional disponible;
13. Modo de paso para conferencias o propósitos de negocios;
14. Apto para: Oficina, Residencial, Organización Gubernamental, Banco.

Presupuesto:

P
Y
-
L
S
9

DC6V(nbaterías de 4 pos AA)

≪8ÚA
estáticadellestadoconsumida

&
L
t
;
1
5
m
A
e
s
t
a
t
a
l
d
i
n
á
m
i
c
a
c
o
n
s
u
m
i
d
a

1
2
p
c
s
i
d
a
d
d
e
h
u
e
l
l
a
s
d
a
c
t
i
l
a
r
e
s

&
L
t
;m
,p
2
s
d
e
r
e
c
o
l
e
c
c
i
ó
n
d
e
h
u
e
l
l
a
s
d
a
c
t
i
l
a
r
e
s

&
L
t
;m
1
s
d
e
i
d
e
n
t
i
fi
c
a
c
i
ó
n
d
e
h
u
e
l
l
a
s
d
a
c
t
i
l
a
r
e
s
≤
,
1
%
≤
1
%
S

Ángulo total de la anotación (36 degree)

1
p
la
a
n
t
i
l
la
a
d
e
s
p
u
é
s
d
e
d
o
ó
n
d
e
h
u
e
l
l
a
s
d
a
c
t
i
l
a
r
e
s

1
a
ñ
a
c
i
ó
n
d
e
l
a
b
a
t
e
r
í
a
(
e
n
e
s
p
e
r
a
)
H
u
m
e
d
a
d
:
R
H
4
5
-
8
%
o

2
.3
5
k
g
s

Empresa de control de acceso de huellas dactilares

Imágenes:

SN: 2901130100472

0
1
2
3