Características principales de nuestro bloqueo de puerta de tarjeta IC

proveedor: Precio del módulo del lector del rfid del uhf, Sistema al por mayor de la cerradura de la puerta del hotel, Sistema electrónico de cierre de puerta para hoteles

- 1, es forjado por la aleación del zink (acero inoxidable o cobre) una vez, con alto securicty y naturaleza del solidty.
- 2, núcleo ultradelgado intelectual pequeño de la cerradura, Esto hace la rotura a la puerta tan poco como sea posible al hacer agujeros.
- 3, manija libre, para prevenir la tensión externa de arruinar la estructura interna. La vida laboral es larga.
- 4, Preservar los últimos 256 registros de apertura de puerta circularmente. Conocer la dinámica en cualquier momento.
- 5, Terminando las funciones abiertas de tarjetas perdidas o opuestas.

Cómo instalar nuestro Bloqueo de la puerta de la tarjeta IC

×

El certificado de nuestro producto

×

×

Algunas otras imágenes de nuestra tarjeta IC bloqueo de la puerta

×

Parámetros técnicos:

Type Card	German Siemens 4442 Card	
Power supply	DC 6V	
Static Power supply	≤3 μA	
Card Reading Power Supply	≤20 mA	
Door Opening Power Supply	about 200 mA (last for 0.3s)	

De acero inoxidable IC tarjeta de la empresa China, OEM De alta seguridad IC tarjeta de proveedor