

Contacter le verrouillage de l'hôtel IC avec la gestion du logiciel PY-8001-1J

Introduction:

1. Il est forgé par l'alliage de zinc, avec une grande sécurité et solidité.
2. Le noyau de serrure ultrathin intellectuel, ce qui rend la rupture de la porte aussi peu que possible lors de la réalisation de trous.
3. Poignée libre, pour éviter que le stress extérieur ne gêne la structure interne. La vie professionnelle est longue.
4. Nous testons chaque carte de circuit pour assurer sa durée de vie.
5. Le manque d'indication de tension pour les utilisateurs de clew doit changer les piles dans le temps.
6. Les cartes d'urgence ou les clés mécaniques sont utilisées pour ouvrir des portes dans des situations spéciales.
7. Conservez les 256 derniers enregistrements de l'ouverture de la porte circulairement. Connaissant la dynamique à tout moment.
8. Mettre fin aux fonctions ouvertes des cartes perdues ou opprimées.
9. Indication des portes non coupantes. Il existe des horloges dans les parties internes des verrous pour contrôler le temps d'utilisation des cartes-clés et prévenir les clients en raison de charges.
10. Notre logiciel peut clarifier les cours d'administration du directeur général, les bâtiments, les planchers, les zones de service et les salles. La compétence de l'Autorité est vraiment claire.

Spécifications techniques:

1. Carte de type: carte allemande Siemens 4442;
2. Slot de lecture de carte: c'est de Taiwan fabriqué par une technologie anti-abrasion;
3. Alimentation: DC 6V, 4 piles de piles alcalines n ° 5 peuvent être utilisées pendant plus d'un an;
4. Circuit Chip: Allemagne PHILIPS Chip importé avec un emballage d'origine;
5. Consommation électrique:
Alimentation statique: $\leq 3 \mu\text{A}$
Alimentation de lecture de carte: $\leq 20 \text{ mA}$
Alimentation d'ouverture de porte: environ 200 mA (dernier pour 0,3 s)
6. Réglages de travail: Température: $-20 \sim + 70 \text{ }^\circ \text{C}$ Humidité: $\leq 95\% \text{ HR}$
7. Manque d'indication de Votage: le verrouillage fera 3 sons et le voyant rouge s'allume si le verrouillage manque de volatge est ouvert, plus encore, il peut encore être ouvert pendant plus de 50 fois.
8. Spécialités: protection de sortie, anti-humidité, gestion anti-effraction, électricité anti-statique: $\leq 15,000\text{V}$, il garantit que les informations à l'intérieur de la serrure ne manquent pas sous l'interférence d'une forte électricité statique.
9. Configurations du système: un ordinateur (fourni par vous-même), un ensemble de logiciels de fabrication de cartes, de cartes-cartes, de cartes, de serrures.
10. Applicable à: hôtels, parkings, lotissements, garde d'entrée de bureau, etc.


Remarque:

Nos produits sont détectés par les services compétents tels que le ministère de la Sécurité publique et obtenir l'attestation CE de l'Union européenne et FCC et ROSH.


Choix de la mortaise:



Installation:



Lorsque vous passez la commande, dites-nous quelle manière de manipulation avez-vous besoin pour les verrous (droit ou gauche)



[China IC card company, carte d'identité RF Serveur d'hôtel Fournisseur](#)