Serrure de porte d'hôtel de RF comprenant:

A: Carte MIFARE® pour la serrure d'hôtel, (utiliser avec l'encodeur de carte de port d'USB et le logiciel)

B: serrure d'hôtel de carte de Temic, (utiliser avec l'encodeur de carte de port d'USB et le logiciel)

C: verrou d'hôtel EM, (utilisation autonome, pas besoin de logiciel)

Principales caractéristiques de notre serrure de porte d'hôtel

- 1. Il est forgé par l'alliage de Zink (acier inoxydable ou cuivre) une fois, avec la nature de haute sécurité et de solidité.
- 2. jentellectual ultra mince petit noyau de serrure, Cela rend la rupture à la porte aussi peu que possible lors de la réalisation de trous.
- 3. Poignée libre, pour empêcher le stress externe de ruiner la structure interne. La vie professionnelle est longue.
- 4. Nous testons chaque carte de circuit pour assurer sa vie envergure.


Pays d'origine:

système de verrouillage électronique des portes pour les hôtels, système de serrure de porte d'hôtel en gros, système de serrure de porte d'hôtel en gros

Paramètres techniques:

Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	≤15 µA
Card reading current	≤20 mA
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	>25mm
Working temprature	-20°C~70°C
Working humidity:	≤80%

Comment installer notre serrure de porte de carte d'hôtel



Le certificat de notre produit







Quelques autres photos de notre serrure de porte de carte d'hôtel



Lock et les étapes de travail de logiciel

- Ordinateur (pour installer le logiciel), encodeur de cartes, cartes, serrures sont la base.En outre, vous pouvez l'interrupteur d'économie d'énergie, collecteur de données au système .. comme vous pouvez voir la photo joindre.
- Le logiciel vous sera fourni GRATUITEMENT.
- Avec l'aide du logiciel, vous terminerez la mise en place du verrou de l'hôtel facilement .. et à la réception de l'hôtel, le personnel de l'hôtel fera la carte de la chambre pour les clients.
- Ensuite, l'invité reçoit la carte de la chambre et se dirige vers la bonne pièce, glisse la carte vers la serrure pour la déverrouiller, puis insère la carte dans le commutateur d'économie d'énergie pour obtenir l'énergie si nécessaire.
- En tant que manager, vous pouvez obtenir le rapport quotidien / mensuel / annuel avec le logiciel.
- De plus, le collecteur de données vous aidera à récupérer les enregistrements de préservation et à les lire sur PC.

