

# RF fréquentation à temps avec contrôle d'accès PY-SC403

## Paramètres:

à  
r  
t  
e  
d  
'  
i  
d  
e  
n  
t  
i  
t  
é  
C  
a  
p  
a  
c  
i  
t  
é  
5  
0  
a  
n  
s  
a  
c  
t  
i  
o  
n  
C  
a  
p  
a  
c  
i  
t  
é  
0  
6  
h  
m  
l  
u  
i  
R  
S  
2  
B  
0  
h  
4  
8  
5  
,  
U  
S  
B  
-  
H  
o  
s  
t

B  
è  
m  
e  
p  
à  
t  
è  
d  
e  
b  
a  
t  
e  
ò  
r  
a  
d  
è  
t  
e  
è  
t  
p  
o  
q  
u  
è  
e  
s  
a  
p  
t  
e  
u  
r  
d  
e  
p  
o  
r  
t  
e  
,  
b  
o  
u  
t  
o  
n  
d  
e  
s  
o  
r  
t  
i  
e  
,  
a  
l  
a  
r  
m  
e  
,  
p  
o  
r  
t  
e  
d  
e  
B  
e  
l  
l


W  
ö  
e  
g  
ä  
e  
&  
S  
i  
n  
g  
n  
e  
h  
t  
r  
é  
e  
A  
o  
h  
c  
t  
r  
e  
h  
e  
s  
e  
t  
a  
S  
M  
S  
r  
d  
P  
o  
o  
k  
t  
m  
ö  
h  
é  
e  
W  
o  
p  
k  
c  
o  
d  
e  
,  
W  
e  
b  
s  
e  
r  
v  
e  
r  
E  
&  
P  
o  
s  
i  
t  
i  
o  
n

S  
O  
M  
M  
E  
R  
E  
D  
E  
C  
O  
U  
R  
A  
N  
T  
T  
E  
M  
P  
E  
R  
E  
T  
U  
R  
E  
D  
E  
F  
O  
N  
C  
T  
I  
O  
N  
N  
E  
M  
E  
N  
T  
M  
B  
I  
T  
É  
D  
E  
F  
O  
N  
C  
T  
I  
O  
N  
N  
E  
M  
E  
N  
T

Application: maison, bureau, école, gouvernement, bâtiment, ou d'autres fins.



**Standalone**



**Network**

