

Petite taille empreintes digitales intelligente serrure de la porte du scanner PY-LS9

Caractéristiques:

1. plastique renforcée, économique et coloré;
2. Norme internationale backset verrou unique réglable, installation simple, le meilleur remplacement pour les serrures mécaniques;
3. poignée réversible;
4. Prend en charge jusqu'à 120 empreintes digitales;
5. Gestion de groupe facile pour le stockage des empreintes digitales;
6. 3 façons de débloquent, vous pouvez soit utiliser l'empreinte digitale, mot de passe ou la clé mécanique;
7. Equipé ADEL breveté de faible puissance DSP empreintes digitales puce dédiée (4 piles alcalines AA peuvent soutenir pendant un an);
8. Le Japon a importé "M & M" moteur à embrayage, des performances plus stables;
9. alarme de basse tension;
10. fonctions anti-cueillette;
11. 9V alimentation externe;
12. sonnerie supplémentaires disponibles;
13. mode de passage pour des conférences ou des fins commerciales;
14. Fit pour: Bureau, Résidentiel, organisation gouvernementale, la Banque.

Spécifications:

P
Y
-n
L
S
9
D
C
6
V
(;
4
p
c
s:
p
ie
l:
e
A
A
à
i
l

&
L
t
s
8
u
A
c
e
s
t
a
t
i
q
u
e
d
e
l
,
E
t
a
t
c
o
n
s
o
m
m
é
e

&
L
t
;
1
5
m
A
e
d
y
n
a
m
i
q
u
e
c
o
n
s
o
m
m
é
e
d
e
l
,
E
t
a
t

1
2
p
c
p
a
c
i
t
é
d
'
e
m
p
r
e
i
n
t
e
s
d
i
g
i
t
a
l
e
s

&
L
h
g
e
2
P
r
i
n
t
c
o
l
l
e
c
t
e
t
e
m
p
s

&
H
t
;1
1
s
fi
c
a
t
i
o
n
d
e
s
e
m
p
r
e
i
n
t
e
s
d
i
g
i
t
a
l
e
s
T
e
m
p
s
≤
.2
1.
%
≤
.1
1.
%

A
n
g
l
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
t
o
t
a
l
e
(
3
6
d
e
g
r
é
s
)

11
m
o
d
è
le
e
a
p
n
è
si
d
e
u
x
f.
o
ib
ad
'
e
m
p
r
e
i
n
t
e
s
d
i
g
i
t
a
l
e
s

1) a n n é d e v i e d e l a b a t t e r i e (m o d e v e i l l e)

H
u
m
i
d
i
t
é
:
4
5
à
8
%
R
E
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
2
.5
k
g
s

Photo montre:



安装说明图示
39 安装说明图示
Installation instruction
Here we take 3398 as an example

Lock body





