फिंगरप्रिंट रीडर / scanneआर PY-F11

पैरामीटर:
फिंगरप्रिंट क्षमता 1500 टेम्पलेट्स
आईडी कार्ड क्षमता 10,000
लेन-देन क्षमता एन / ए
हार्डवेयर मंच ZEM500
सेंसर ऑप्टिकल सेंसर
एल्गोरिथ्म संस्करण फिंगर v9.0
संप्रेषण RS232 / 485, टीसीपी / आईपी
के लिए पहुँच नियंत्रण
इंटरफ़ेस

3 पार्टी बिजली बंद, बाहर निकलें बटन, अलार्म
Wiegand सिग्नल उत्पादन
वैकल्पिक कार्य अन्य आरएफ कार्ड
प्रदर्शन एन / ए
बिजली की आपूर्ति 12V डीसी
आपरेटिंग तापमान 0 ℃ - 45 ℃
ऑपरेटिंग आर्द्रता 20% -80%
आयाम 66.4 * 153.5 * 61mm (डब्ल्यू * ज * डी)
शुद्ध वजन 0.46kg
OEM के हाँ
एसडीके बिकाऊ
बहु भाषाओं बिकाऊ
बेल का समय निर्धारण निर्माण
सीरियल और ईथरनेट बंदरगाहों में बनाएँ

आवेदन: घर, कार्यालय, स्कूल, सरकारी, निर्माण, या अन्य उद्देश्य।