□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ / □□□ □□ □□□ □□ / □□□□ □□□□□ -420

□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□, □□□□□□□ □□ & □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□ & □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□

fetures:
4900 □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□ + 4-□□□) + MIFARE® □□□□□ (□□□□□□□□□)
1. □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□; □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□, □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□;
2. □□ □□□□□□ □□□□□ □□ 4 □□□ □□□□□: □□□□□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□;
3. □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□;
4. □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□□□□;
5. □□□-□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□;
6. □□□: □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□;
7. □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□: □□□□ □□ □□□□□ □□□□

120 □□□□□□□□□□□ (10 □□□□□□ □□□□□□□□□□□, 90 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□, 20 □□□□□□□ □□□□□□□□□□□, 120 □□□□□□® □□□□□, 1 □□□□□□□)□

□□□□□ □□□□□:

□□□□□□□	11 □□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□	120
MIFARE® □□□□□ □□□□□□	120 □□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□	& LT; 1 "
□□□□□□□	1: □□
FRR	≤1%
□□□	≤0.0001%
□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□	□□□□ □□ □□□
□□□□□	30 □□□□ □□□□□□□ CMOS □□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□	500dpi
□□□□□ □□□□□□□□□□	□□□□□□ 4H □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ 1000 □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□
□□□□□□□ □□□	& LT; 50μA
□□□□□□ □□□	& LT; 200μA
□□□□□□□	1.5 □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ 4 □□□□□□, 6 □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□ □□□□	□□□□ 10,000 □□□□
□□□□□ □□ □□□□□□□	1.5V □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ 4 □□□□□□
□□ □□□□□□□ □□□□□□□	4.5V □□ □□
□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□	0.5 □□□□□
□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□	5 □□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□:

0
1
2
3
ADEL LOCK


ADEL LOCK

0 1
2 3
ADEL SMART LOCK
ADEL
LOCK