□□□□□:
UHF □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□, □□□□ □□ □□□ □□ "□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□, □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□"

□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ UHF □□□□, □□□, □□ □□□, "□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□!"

□□□□□ □□□□□□ □□□□□:
□□□□□□□□□□□ 860 ~ 868MHz, 902 ~ 928MHz □□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□)
□□□□□□ 8dbi
□□□□□ □□□□ □□□□ 3-5m
□□□□□□□□□ ISO18000-6B, ISO18000-6C (□□□□□ Class1 G2)
□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□ #, □□□□, □□□□□□ □□□□, □□ #, □□□□, □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ RS232, RS485, Wiegand, □□□□□□ / □□□□ & □□□□□□□ (optioinal)□
* □□□□□□□ □□□□ □□□, □□□□, □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□

□□□□:
□□□□□ □□ □□□□□□□ 8-12V
□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ 64 □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□; 6ms
□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□: 20% ~ 95%
□□□□ 227mm × 227mm × 60mm
□□□: 2.5kg
3-5 □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□

□□□□ □□□□□
□□□: + 12VDC □□□□□: GND
□□□□□: DATAO □□ 485R- □□□□□□: 232XD
□□□□□□: data1 □□ 485R + □□□□: 232TXD
□□□□: □□□□□□□□□ □□□□: GND

UHF □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□

UHF □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□:

UHF □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

UHF □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□



□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□