



□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□





□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□







התקן זה מיועד לשימוש כמכלול מוגן

- התקן זה (כולל כלליו) מיועד לשימוש בתנאי אקלים יבש, חם, עם רמת לחות נמוכה. אין להשתמש בהתקן בתנאי אקלים חמים, רטובים או בתנאי אקלים עם רמת לחות גבוהה. אין להשתמש בהתקן בתנאי אקלים קיצוניים.

- התקן זה מיועד לשימוש בתנאי אקלים יבש, חם, עם רמת לחות נמוכה.

- התקן זה מיועד לשימוש בתנאי אקלים יבש, חם, עם רמת לחות נמוכה. אין להשתמש בהתקן בתנאי אקלים חמים, רטובים או בתנאי אקלים עם רמת לחות גבוהה.

- אין להשתמש בהתקן בתנאי אקלים קיצוניים, חמים, רטובים או בתנאי אקלים עם רמת לחות גבוהה. אין להשתמש בהתקן בתנאי אקלים קיצוניים, חמים, רטובים או בתנאי אקלים עם רמת לחות גבוהה.

- התקן זה מיועד לשימוש בתנאי אקלים יבש, חם, עם רמת לחות נמוכה / רמת לחות גבוהה / רמת לחות נמוכה בתנאי אקלים יבש, חם, עם רמת לחות נמוכה.

- התקן זה מיועד לשימוש בתנאי אקלים יבש, חם, עם רמת לחות נמוכה. אין להשתמש בהתקן בתנאי אקלים חמים, רטובים או בתנאי אקלים עם רמת לחות גבוהה.



RF card



RF card reader
(used for issuing room card to guests)



Data collector



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock