□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□-□□□□□ **800**

□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□□:

□□ □□ □□	□□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□□ □□□□□□□ 800 □□□□□□□□□□□
□□□	256 □□ □□□□□□, 64 □□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	ZEM800 □□□-□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□□ - □□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□	4.3 "□□□□□□□ □□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□	1200 (1: □□)
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	2000
□□□ □□ □□□□□□□	100,000
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□ 7.0 □□ & □□□□□□□□□ □□□□□□ 10.0
2000 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□	
□□□□□□	□□□□□□□ / □□□□□, RS232 / 485
□□□□□□□ □□□□□□	□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□-□□□□	□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□	□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□□), □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□, □□□□-□□□□□
	□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□, □□ 9 □□□□□□, 9 □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□	3 □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□, □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□
OEM	□□□
□□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□, □□□ □□□□□□, □□□□-□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□□□	12V3A
□□□□□□□□ □□□□□□	≤2 □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□	0 □□□□□□□ □□□□□□□□□- 45 □□□□□□□ □□□□□□□□□

[□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□]

□□□□□□: □□, □□□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□□

15:55
Face800

PC
PC
RS232/485
Converter
TCP/IP
HUB
RS485
Sensor
Lock
Iface800
Electric Bell
Exit Button
Door
USB Key
Serial Printer