



RF ID 系統 產品 - 8320 系列:

□: MIFARE® 晶片 系統 產品, (適用於 各種 系統 產品 或 系統 產品 或 系統 產品 或 系統 產品)
□: 系統 產品 系統 產品, (適用於 各種 系統 產品 或 系統 產品 或 系統 產品 或 系統 產品)
□: 系統 產品 系統, (適用於 各種 系統 產品, 或 系統 產品 系統 產品)

Smart Card Basic Function



Smart Card Extensive Function



RF ID 系統 0.8 系列
 系統 產品 系統 產品 & lt; 0.1s
 系統 產品 系統 產品 32-60 系統 產品 系統 產品
 系統 產品 系統 產品 系統 產品 系統 產品
 系統 產品 系統 產品 系統, 系統 產品 系統 產品 系統 產品 系統 產品
 系統 產品 系統 產品 系統, 系統 產品, 系統 產品, 系統 產品, 系統 產品
 系統 產品: 1 系統 產品 系統 產品 **系統 產品 系統 產品 系統 產品 系統 產品, 系統 產品 & 系統 產品 系統 產品 系統 產品**
系統 產品, 系統 產品 系統 產品 系統 產品 系統 產品

系統 OEM 系統 ODM
 系統 系統 系統 Windows XP / 2000 / 2003/2007
 系統 系統 系統 系統 系統 系統 系統

HOTEL LOCK SYSTEM ONE-CARD-PASS



1. 系統由主機、數據採集器、門鎖、門鎖管理軟體、讀卡器、RF卡、取電開關等組成。
2. 數據採集器 (1 個 / 門鎖) --- 用於採集門鎖的數據。
3. 門鎖 (數據採集器 = 數據採集器) --- 用於採集門鎖的數據。
4. 門鎖 (數據採集器 = 數據採集器) --- 用於採集門鎖的數據。
5. 門鎖 (數據採集器 = 數據採集器) --- 用於採集門鎖的數據。
6. 門鎖 (數據採集器 = 數據採集器) --- 用於採集門鎖的數據。

系統安裝及維護說明書：



□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□:



□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□:



XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX:



EXHIBITION

Accessories list reminder:



1
Door Lock
Software



2
RF Card
Reader



3
Data Collector




4
RF Card



5
Gain Power
Switch

Please confirm door opening direction as below 4 types:



□□□□□□□□ □□□□□□:

□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□ □□□□□□□□, □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□, □□ □□ □□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□, □□ □□ □□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□

