□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ **S700**

□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□V□□□□□□	□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□: 3 TFT LCD □□	□□□ □□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□,
□□□□□: □□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□ □□□□ □□ □□□□)	□□□, 40 □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□: 30,000	□□□□□□ □□□□□□: 0° C ~ 45° C
□□□ □□ □□□□ □□□□□□: 50,000	□□□□□□ □□□□□□□□: 20% ~ 80%
□□□□□□□□V□□□□□□	□□□□□□□□V□□□□□□
□□□□□□□ speed(1:1): ≤0.5s	FRR: ≤0.01%
□□□□□ speed(1:N): ≤1s	□□: ≤0.0001%
□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□
Tcp\Vip, USB □□□□ □	□□□□, □□□□ □□ □□□□ □□□□, □□□□□□, □□□□, OT □□□, OT □□□□ □□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□	□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□: □□□□□□, DST; □□□□□□, T9 □□□□□, 9 □□□□□□□□□□ ID, □□□□ □□□□□ □□□□; □□□-□□ □□□□ □□□□	□□□□ □□□□□ □□□□, □□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□□ □□□□
□□□□: 110\/220VAC ~ 12VDC (PS-3A □□□□□□□□ □□)	250 (□□) * 150 (□□□□□□□) * 90 (□□) □□□□
□□□□□ □□□	□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□, □□□, □□□□□ + □□□	□□□□□□□□□□ □□□□, 50 □□□ □□□□□□□□□, 5 □□□□□□ □□ 10 □□□□□□; 3 □□□□□□□□□□ □□□, □□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□, □□□□□□

□□□□□□□□□□: □□, □□□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□, □□□, □□ □□□□ □□□□□□□□□□

13-04-24 Wednesday
Door is closed.
15:01
/50
Check-in
MENU
KEYPAD


Standalone
Alarm
Exit Button
Electric lock
Inside
Outside
Flash disk
PC
Reports
Network
Networked PC with software
Ethernet Switch
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
SC700
SC700
SC700

[illegible]