

## **Scheda di controllo di accesso di presenza di tempo PY-SC503**

### **Parametri:**

M  
o  
d  
e  
l  
l  
o  
c  
a  
r  
t  
a  
d  
i  
d  
e  
n  
3  
0  
0  
-  
t  
à  
C  
a  
p  
a  
c  
i  
t  
à  
C  
a  
p  
a  
c  
i  
t  
à  
d  
i  
p  
o  
r  
a  
n  
s  
a  
z  
i  
o  
n  
e

T  
C  
P  
/  
I  
P  
C  
B  
2  
t  
A  
S  
5  
D  
P  
B  
-  
H  
o  
s  
t

3  
r  
d  
s  
e  
r  
r  
a  
t  
u  
r  
a  
p  
a  
r  
t  
e  
e  
l  
e  
t  
t  
r  
i  
c  
a  
,s  
A  
o  
s  
e  
s  
e  
p  
o  
o  
n  
h  
a  
r  
p  
u  
l  
s  
a  
t  
é  
d  
c  
e  
p  
e  
r  
t  
a  
,a  
l  
i  
a  
r  
m  
e  
,c  
a  
m  
p  
a  
n  
e  
l  
i  
o  
p  
e  
r  
p  
o  
r  
t

0 e p a t & d i n p i e g a p o d a r c u n - s a m o o r u s a m a l t r e s c b r e e d o n t o h o o d e w n - w e b s e r v e r D i k p D a y

A  
i  
m  
e  
n  
t  
a  
z  
t  
o  
D  
o  
r  
l  
e  
t  
t  
r  
i  
c  
a  
T  
e  
m  
p  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
e  
r  
c  
i  
z  
i  
o  
u  
m  
i  
d  
i  
t  
r  
e  
s  
s  
e  
r  
c  
i  
z  
i  
o  
D  
i  
m  
e  
n  
s  
s  
e  
x  
e  
l  
K  
4  
W  
\*  
H  
)  
m  
m

Applicazione: casa, ufficio, scuola, governo, edificio o altro scopo

