

Blocco porta TV pannello elettrico con chiave telecomando PY-8820YH

caratteristica:

1. Telecomando apre la porta, Mini telecomando & gt; 5 metri, telecomando interno della casa > 10 metri, con tecnologia di telecomando ad alta tecnologia Rolling
2. L'unico MIFARE® Il design del lettore di schede offre una grande comodità per gli anziani ei giovani membri della famiglia nonché il personale dell'ufficio che ha già carte.
3. Se non si desidera utilizzare la funzione MIFARE® Card / Remotel (o keyfob), è comunque possibile utilizzare i tasti meccanici di backup inclusi nel pacchetto per aprire la serratura.
4. Ha due Latch: uno è Latch di Deadbolt, l'altro è Latch di Anti-Card, con questi due Latches, renderai la vostra Home / Office più sicurezza.
5. Sulla parte posteriore della serratura c'è una manopola Bolt, quando si è in posizione interna, è possibile ruotare questa manopola per far scorrere il deadbolt per migliorare la tua sicurezza
6. Funziona con batterie 4x AA, non c'è bisogno di preoccuparsi di spegnimento, perché se la tensione è inferiore a 4.8v, ci sarà allarme batteria e ancora si può utilizzare più di 100times prima di cambiare la batteria

[Fornitore di serratura dell'hotel di identificazione di RF, Fornitore di serratura dell'acciaio inossidabile, Miglior prezzo compagnia di società Temic](#)

Parametro tecnico:

Alimentazione elettrica: DC6V, batteria alcalina 4pcs

Corrente statica: & lt; 40uA

Corrente Dinamica: 200mA

Tipo di carta: MIFARE®

Mancanza di indicazione di tensione: $\leq 4.8V$

Temperatura di funzionamento: $-25^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

Umidità relativa: 20% -80%

Identificare la velocità: 0,5 ~ 1,5 secondi

Capacità della carta: 20pz


Frequenza wireless: 915MHz, banda ISM

Distanza remota: Mini telecomando $\geq 5m$, telecomando interno $\geq 10m$

Tecnologia di telecomando: Rolling Code

Mostre di immagini:











LORO