

Biometrische vingerafdruk en wachtwoord deurslot voor thuis / kantoor PY-4920

Features:

4900 Series (Vingerafdruk + 4-knop) + MIFARE® kaart (optioneel)

1. Standard American roestvrijstalen pen; structuur inwendig versterkt, betere weerstand tegen beschadiging;
2. 4 verschillende manieren om een deur te openen: vingerafdruk, kaart, wachtwoord en mechanische sleutel, veilig en gemakkelijk;
3. Onafhankelijke cilinder geïnstalleerd aan de voorzijde, veiliger en betrouwbaarder;
4. Optische vingerafdruk collectie venster, hoge mate van weerstand tegen wrijving, flip top bescherming, hoge duurzaamheid;
5. Multi-modules klaar voor klanten om te combineren voor hun behoeften, flexibel en handig;
6. Kleur: roestvrij staal kleur en titanium gouden kleur;
7. Sensor raam en deksel kleur: zwart en zilvergrijs.

120 vingerafdrukken (10 meester vingerafdruk, 90 gebruiker vingerafdrukken, 20 tijdelijke vingerafdrukken, 120 MIFARE® kaarten, 1 wachtwoord).

Specificaties:

Wachtwoord	11 cijfers
Vingerafdruk capaciteit	120
MIFARE® capaciteit van de kaart	120 kaarten
Vingerafdruksjabloon registratie	twee keer voor elke vingerafdruk om een sjabloon te genereren
Vingerafdruk Verificatie tijd	& Lt; 1 "
Verificatie	1: N
FRR	≤1%
FAR	≤0.0001%
Hoek voor vinger verificatie	elke hoek
Sensor	30 megapixel CMOS-sensor
Vingerafdruksensor DPI	500DPI
weerstand tegen beschadigingen	sensor niet beschadigt met de impact van 4H potlood 1000 keer
Statische verbruik	& Lt; 50µA
Dynamische verbruik	& Lt; 200µA
Voltage	4 stuks van 1,5 V alkaline batterij, 6V gelijkstroom
Levensduur batterij	Ongeveer 10.000 keer
Stroomvoorziening	4 stuks van 1,5 V AA alkaline batterij
Laagspanning alert	lager dan 4.5V
Activeren motorbedrijf	0.5 seconds
Doorlooptijd tussen vergrendelen en ontgrendelen	5 seconden

Houd er rekening mee alleen de MIFARE® kaarten opdracht van ons kan worden gebruikt met deze vingerafdruk slot.

Foto toont:







