

## Contact IC hotel slot met software management PY-8001-1J

### Invoering:

1. Het is gesmeed door zink legering, met een hoge veiligheid en soliditeit natuur.
2. Intellectuele ultratone kleine kern van het slot, dit maakt de breuk aan de deur zo klein als mogelijk bij het maken van gaten.
3. Vrije handgreep om te voorkomen dat de externe stress de interne structuur verwoest. Het werkleven is lang.
4. We testen elke printplaat om de levensduur ervan te garanderen.
5. Gebrek aan spanningsindicatie voor gebruikers van de gebruikers moet de batterijen tijdig wijzigen.
6. Noodkaartjes of mechanische sleutels worden gebruikt om deuren in speciale zittingen te openen.
7. Bewaar de laatste 256 records van de deuropening circulair. Kennis over de dynamiek op elk moment.
8. Beëindiging van de open functies van verloren of gezamenlijke kaarten.
9. Aanduiding van niet openende deuren. Er zijn klokken in interne delen van sloten om de gebruikstijd van sleutelkaarten te controleren en klanten te voorkomen dat de kosten oplopen.
10. Onze software kan de administratieklassen van algemeen directeur, gebouwen, vloeren, servicegebieden en kamers verduidelijken. Autoriteit is echt duidelijk.

### Technische specificaties:

1. Type kaart: Duitse Siemens 4442 Card;
2. Kaartlezer: Het is van Taiwan gemaakt door super slijtvaste technologie;
3. Voeding: DC 6V, 4 stuks van No.5 alkaline batterijen kunnen meer dan een jaar gebruikt worden;
4. Circuit Chip: Duitsland PHILIPS Chip geïmporteerd met originele verpakking;
5. Energieverbruik:
  - Statische voeding:  $\leq 3 \mu\text{A}$
  - Kaartlezing Stroomvoorziening:  $\leq 20 \text{ mA}$
  - Deur Openingsvermogen: ongeveer 200 mA (laatste voor 0.3s)
6. Werkinstellingen: Temperatuur:  $-20 \sim + 70 \text{ }^\circ\text{C}$  Vochtigheid:  $\leq 95\% \text{ RH}$
7. Gebrek aan aanwijzing: het slot zal 3 geluiden maken en de rode LED gaat branden als het sluis ontbreekt, voorbij, het kan nog meer dan 50 keer geopend worden.
8. Specialiteiten: Output Guard, vochtbestendig, manipulatiebestendig beheer, anti-statische elektriciteit:  $> 15.000\text{V}$ , zorgt ervoor dat informatie binnen het slot niet ontbreekt onder storing van sterke statische elektriciteit.
9. Systeemconfiguraties: een computer (voor uzelf voorzien), een pak softwareprogramma voor het maken van kaarten, een kaartmaker, kaarten, sloten.
10. Toepasselijk op: hotels, parkeerplaatsen, woningen, kantoor toegangswacht, enz.


### Notitie:

Onze producten worden gedetecteerd door relevante afdelingen zoals Ministerie van Openbare Veiligheid en krijgen de Europese CE-verklaring en FCC en ROHS.


Mortise Choice:



**Installatie:**



**Wanneer u de bestelling plaatst, vertel ons dan welke manier van handvat u nodig heeft voor de sluisen (rechts of links)**



[China IC kaart bedrijf, RF ID-kaart Hotel lock Leverancier](#)