

RFID elektrisch paneel deurslot met afstandsbediening sleutel PY-8820YH

Feature:

1. Afstandsbediening de deur, Mini afstandsbediening & gt; 5 meter, in het huis van de afstandsbediening & gt; 10 meter, met een hoge Rolling code afstandsbediening technologie
2. De unieke MIFARE® kaartlezer ontwerp zorgt voor veel gemak voor de oudere en jonge familieleden evenals office medewerkers die kaarten al.
3. Als u niet wilt dat de te gebruiken MIFARE® Card / Remotel controle (of keyfob), kunt u nog steeds gebruik maken van de back-up mechanische toetsen opgenomen in het pakket om het slot te openen.
4. Het heeft twee latches: Men is Deadbolt Klink, de andere is Anti-card Klink, met deze twee latches, zult u uw huis / kantoor meer veiligheid te maken.
5. Er is een Bolt knop op de achterkant van het slot, wanneer je bij indoor, kunt u deze bout knop draai te maken het nachtslot vergrendeling uit om uw veiligheid te verbeteren
6. Het werkt met 4x AA batterijen, je hoeft geen zorgen te maken over de stroom uit, want als de spanning lager is dan 4,8 V, zal er batterij alarm en je kunt nog steeds gebruik maken van meer dan 100times voordat u de batterij te vervangen

Technische Parameter:

Voeding: DC6V, 4 stuks Alkaline batterij

Statische stroom: & lt; 40uA

Dynamic Current: 200mA

Card Type: MIFARE®

Gebrek aan spanning indicatie: $\leq 4.8V$

Het werk Temperatuur: $-25^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

Relatieve Vochtigheid: 20% -80%

Identificeer Snelheid: 0.5 ~ 1.5 seconde

Card Capaciteit: 20st


Draadloze frequentie: 915MHz, ISM Band

Remote Afstand: Mini Remote Control $\geq 5m$, Indoor Afstandsbediening $\geq 10m$

Remote Control Technology: Rolling Code

Foto toont:











LORO