

## Gezichts- en vingerafdrukherkenning rfid Time Attendance System PY-iface800

[elektrische slot leveranciers China](#), [Guangzhou Attendance machine groothandel](#), [Keyless deurslot China](#)

### parameters:

CPU	branded Multi-Bio CPU 800 MHz
Geheugen	256M Flash, 64M SDRAM
Hardware Platform	ZEM800 Multi-Medium Development Platform
Vingerafdruksensor	branded Optische vingerafdruksensor zonder film
Camera	Hoge resolutie infrarood camera
tonen	4.3 "TFT touchscreen
Gezicht capaciteit	1200 (1: N)
Vingerafdrukcapaciteit	2000
Logboekcapaciteit	100.000
Algoritme Versie	branded Face 7.0 & branded Vinger 10.0
2000mAh back-up batterij	facultatief
Communicatie	TCP / IP, RS232 / 485
USB HOST	Twee USB-Host
Draadloze Wi-Fi	facultatief
Tijdbijwoning	ID-kaart (optioneel), Automatische statusschakelaar,
Standaardfuncties	Zelfservicequery, Werkcode, T9-invoer, 9-cijferige gebruikers-ID, DLST
Toegangscontrole-interfaces voor	3e part elektrische vergrendeling, deur sensor, exit knop
Wiegand Signal	uitgang
OEM	Ja
SDK	Beschikbaar
<i>Multieme talen</i>	Beschikbaar
belplanning	Gebouwd in
Seriële en Ethernet poorten	Inbouwen
Optionele functies	seriële printer, IC-kaart, Extendable Scheduledbell, Korte massage, Web-server, GPRS, WIFI
Stroomvoorziening	12V3A
Verificatie snelheid	≤2 sec
Bedrijfstemperatuur	0 ° C- 45 ° C

[rfid toegangscontrolesysteem](#)

Toepassing: thuis, kantoor, school, regering, gebouw of ander doel



