

**Toepassing:**

Een commentaar van onze Britse klant met UHF-lezer, Jenna, zei dat "we zijn bijzonder tevreden over het feit dat ze nu op het grondgebied van de club kunnen binnengaan zonder de snelheid te verminderen en niet te wachten op de barrière om te openen."

Een commentaar van onze EU-klant reseller UHF reader, Mercy, zei: "De lezer is goed en opgewaardeerd de huidige parkeerapparatuur van de klant, het RFID-parkeersysteem en de software kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden en geïntegreerd worden aan alle eerder ingestelde barrières en poorten. Dank je!"

**Hoofdverkoop punt:**

Frequentie 860 ~ 868MHz, 902 ~ 928MHz frequentieband (frequentie aanpassing optioneel)  
antenne 8dBi

Maximale lezerafstand 3-5m

Protocols ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC CLASS1 G2)

Transmissie modus HSS of Fix Frequency transmissie

Software #, VB, Delphi Demo; C #, Java, VC SDK

Interface RS232, RS485, Wiegand, TCP / IP en Wifi (optioinal).

\* Effectieve afstand hangt af van tags, lezer en omgeving.

**andere:**

Voeding 8-12V

Leessnelheid een label 64 bit ID nummer & lt; 6ms

Lineaire polarisatie

Indicatie Zonsondergang en LED-lampje

Werkende luchtvochtigheid: 20% ~ 95%

Maat 227mm × 227mm × 60mm

Gewicht: 2,5kg

Levertijd Normaal gesproken binnen 3-5 werkdagen

**Standaard bedrading**

Rood: + 12VDC Zwart: GND

Groen: DATA0 of 485R- Bruin: 232XD

Wit: DATA1 of 485R + Geel: 232TXD

Grijs: Trigger Blue: GND

**[Uhf rfid lezer module prijs](#)**

Uhf rfid lezer module die met de controller verbindt




Uhf rfid lezer module prijs pakket omvat:



Uhf rfid lezer module prijs installatie op de site



Uhf rfid lezer module prijs lees andere UHF kaarten



Neem contact met ons op voor meer types.