

Bloqueio da porta do painel elétrico RFID com chave de controle remoto PY-8820YH

Característica:

1. Controle Remoto abra a porta, Mini controle remoto & gt; 5 metros, Controle remoto interno da casa & gt; 10 metros, com alta tecnologia de controle remoto de código de rolamento
2. O único MIFARE® O design do leitor de cartões proporciona uma ótima conveniência para os membros da família mais velhos e jovens, bem como funcionários do escritório que já possuem cartões.
3. Se você não quer usar o MIFARE® Card / Remotel control (ou keyfob), você ainda pode usar as chaves mecânicas de backup incluídas na embalagem para abrir o bloqueio.
4. Tem dois Latches: One is Deadbolt Latch, o outro é Anti-card Latch, com estes dois Latches, você fará seu Home / Office mais segurança.
5. Há um botão de parafuso na parte de trás do bloqueio, quando você está no interior, você pode torcer este botão de parafuso para fazer a trava do tranca para melhorar sua segurança
6. Ele funciona com 4 pilhas AA, você não precisa se preocupar com o desligamento, porque se a tensão for inferior a 4.8v, haverá alarme de bateria e você ainda pode usá-lo mais de 100 vezes antes de trocar a bateria

[Cartão de identificação RF Hotel lock Fornecedor, Fornecedor de aço inoxidável, Melhor preço da empresa de cartões Temic](#)

Parâmetro técnico:

Fonte de alimentação: DC6V, 4pcs Alkaline Battery

Corrente estática: & lt; 40uA

Corrente dinâmica: 200mA

Tipo de carta: MIFARE®

Falta de indicação de tensão: $\leq 4.8V$

Temperatura de trabalho: $-25^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

Umidade Relativa: 20% -80%

Identificar Velocidade: 0,5 ~ 1,5 segundo

Capacidade do cartão: 20pcs


Freqüência sem fio: 915MHz, ISM Band

Distância remota: Mini controle remoto $\geq 5m$, controle remoto interno $\geq 10m$

Tecnologia de Controle Remoto: Código de rolamento

Imagens de fotos:











LORO