

aplicações:

leitores UHF dos clientes do Reino Unido Jenna disse: "Estamos particularmente satisfeitos que agora eles podem entrar no campo do clube, sem reduzir a velocidade, não espere para a barreira aberta.

Nossos clientes leitor UHF Empresarial UE Mercy comentou que "o leitor é bom, atualizar os equipamentos de estacionamento existentes dos clientes, sistema de estacionamento RFID e software pode ser facilmente instalado e integrado em todas as barreiras previamente estabelecidos e portas. Obrigado! "

O principal ponto de venda:

Frequência 860 ~ 868MHz, 902 ~ banda de 928MHz (frequência personalizada opcional)

12dBi antena

O 8-15m máxima distância de leitura

Acordo ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC CLASS1 G2)

transmissão de frequência fixa o modo de HSS ou transmissão

Software #, VB, Delphi de demonstração; C #, Java, VC SDK

Interfaces RS232, RS485, Wiegand, TCP / IP & Wifi (optioinal).

* Distância efetiva depende da tag, o leitor e o meio ambiente.

outros:

poder 8-12V

Velocidade de leitura de um número & It etiqueta de identificação de 64 bits; 6ms

polarização linear

Indicando sirene e indicador LED

Umidade: 20% ~ 95%

Tamanho 227 milímetros × 227 milímetros × 60 milímetros

Peso: 2.5KG

O prazo de entrega é geralmente de 3-5 dias úteis

fiação padrão

Vermelho: + 12VDC Preto: GND

Verde: DATA0 ou 485R- Brown: 232XD

Branco: DATA1 ou 485R + amarelo: 232TXD

Gray: Gatilho Blue: GND

módulo de leitor UFF ligado ao controlador




uff Leitor RFID preço módulo inclui:



uff módulo leitor RFID instalação site-on preço



uff módulo de outro leitor UHF lê o preço do cartão



Entre em contato conosco para mais tipos.