

Посещаемость времени РФ с контролем доступа РY-SC403

Параметры:

В
М
к
о
с
т
ь
к
а
р
т
ы
I
D
Б
М
к
о
с
т
ь
т
р
а
н
з
а
к
ц
и
й
К
Б
М
У
Р
и
R
S
2
2
2
/
4
8
5
,
U
S
B
-
х
о
с
т

И
н
т
р
ф
е
й
в
д
к
э
д
е
р
а
р
л
е
е
о
к
д
й
в
а
м
о
м
д
а
т
ч
и
к
д
в
е
р
и
,
к
н
о
п
к
а
в
ы
х
о
д
а
,
с
и
г
н
а
л
и
з
а
ц
и
я
,
д
в
е
р
н
о
й
з
в
о
н
о
к


В
Ы
Ж
Д
И
В
К
О
Д
Н
А
Л
Б
Ш
А
И
Д
А
Р
С
Ь
В
Е
Ф
У
Б
М
Б
И
И
Д
О
П
В
О
Е
П
Б
Е
У
Ө
Н
Ы
Е
Ф
Ф
Е
К
В
Е
О
-
С
Е
Р
В
Е
Р
Ж
И
С
П
Л
Е
Й

И
2
У
Д
С
н
и
к
п
и
т
а
н
и
я
р
Б
Б
4
Б
а
Б
т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
а
Д
%
н
Б
%
и
т
е
л
ь
н
а
я
в
л
а
ж
н
о
с
т
ь
И
2
Ю
е
Р
Ж
Ю
Б
4
Б
*
5V
*
Н
)
М

Применение: дома, офиса, школы, Правительство, здание, или для других целей.



Standalone



Network

